06.02.2017

Produktinformation

Modell 1047 - AKITO

ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

1. STOFF UND LEDER: FÜHRUNGSNAHT ALS KALTNAHT, KAPPNAHT, MANUFAKTNAHT MOCCASIN ODER MANUFAKTNAHT TWIN. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
2. LEDER: FÜHRUNGSNAHT OFFENKANTIG. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
3. STOFF: FÜHRUNGSNAHT ALS DEKORATIVE KETTELNAHT. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MÖGLICH!

BEI STOFF OPTIONAL
DEKORATIVE KETTELNAHT

RÜCKEN UND
ARMTEIL KOMPLETT
ABKLAPPBAR

DURCH SEITLICHE VERSTELLUNG
ENTSTEHT EINE PRAKTISCHE
ABLAGEFLÄCHE.

bullfrog

www.bullfrog-design.com

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger

AKITO - EXTRAVAGANTES FUNKTIONALES EINZELSOFA AUF HOCHWERTIGEM MASSIVHOLZPLATEAU MIT BEQUEMER POLSTERUNG IN MODERNEM LOOK. AUS ZWEI SOFAS LÄSST SICH EINE GEMÜTLICHE ECKGRUPPE BILDEN. DURCH DIE MANUELLE ODER MOTORISCHE SEITLICHE VERSTELLUNG ERHÄLT MAN EINE PRAKTISCHE ABSTELLMÖGLICHKEIT NEBEN DER SITZFLÄCHE. LEGERER LOOK UND LÄSSSIGE POLSTERUNG FÜR INDIVIDUELLES WOHNEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN

STOFF + LEDER:
KALTNAHT / EINFACHE NAHT



STOFF + LEDER:
KAPPNAHT



LEDER:
OFFENKANTIGE VERARBEITUNG



STOFF + LEDER:
MANUFAKTNAHT MOCCASIN



STOFF + LEDER:
MANUFAKTNAHT TWIN

STOFF:
KETTELNAHT

Qualität im Detail!



1 - Untergestell aus Massivholz
2 - Fuß aus Winkelstahl
3 - Stahlrahmen
4 - Wellenfedern aus Stahl
5 - Federschutzabdeckung aus Polyvlies
6 - Polyschaum
7 - Polsterwatte
8 - Bezug
9 - Schwerlast-Funktionsbeschlag
10 - Gleitschienensystem, optional manuell oder mit elektrischem Spindelmotor

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte							
	Kaltnaht	**Kappnaht**	**Offenkantig**	**Moccasinnaht** Aufpreis	**Twinnaht** Aufpreis	**Zweinadelnaht**	**Kettelnaht** Aufpreis
Stoff	x	x		x	x		x
Leder	x	x	x	x	x		

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahtfarben möglich.

01.02.2017



Seitenansicht Vorderansicht

▷ = Mögliche Anstellseite ▭ = Label

Metallfuß, Höhe: 14 cm
Winkelstahl lackiert
Bodenfreiheit: ca. 13 cm
Holzplateau: wahlweise Alteiche, Eiche gedämpft, Wildeiche geölt, Esche schwarz gebeizt und lackiert, Fichte natur gebürstet und lackiert oder Fichte gebürstet grau gebeizt und lackiert (Vintage-Style).

Typen mit festem Sitz (Maße abgeklappt)



Sofa 2-sitz
AT links
220



Sofa 2-sitz
AT rechts
210



Klapphocker
545



Liege
400



Sofa 2,5-sitz
AT links
258



Sofa 2,5-sitz
AT rechts
257

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger



Seitenansicht Vorderansicht (225/25M) ▷ = Mögliche Anstellseite ▭ = Label

Typen mit manueller seitlicher Sitzverstellung* (Maße abgeklappt)



Sofa 2-sitz
AT links
mit manueller Sitzverstellung
226



Sofa 2-sitz
AT rechts
mit manueller Sitzverstellung
225



Sofa 2,5-sitz
AT links
mit manueller Sitzverstellung
298



Sofa 2,5-sitz
AT rechts
mit manueller Sitzverstellung
297

*** EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.**

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger



Seitenansicht Vorderansicht (297/97M) ▷ = Mögliche Anstellseite ▭ = Label

Typen mit motorischer seitlicher Sitzverstellung* (Maße abgeklappt)



Sofa 2-sitz
AT links
mit motorischer Sitzverstellung
26M



Sofa 2-sitz
AT rechts
mit motorischer Sitzverstellung
25M



Sofa 2,5-sitz
AT links
mit motorischer Sitzverstellung
98M



Sofa 2,5-sitz
AT rechts
mit motorischer Sitzverstellung
97M

Standardausstattung für motorischen Antrieb:
- Funkfernbedienung
- Netzteil

Akku wahlweise gegen Aufpreis

*** EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.**

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger

Kissen mit Ziernähten wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!



Funki S
Funktionskissen*
(Spitzkissen)
64 x 80
582



Funki S
Funktionskissen*
(Spitzkissen)
mit dekorativer Kettelnaht
64 x 80
589

Kissen
(Spitzkissen)
70 x 60
949

Kissen
(Stoff)
(mit Abnäher)
60 x 60
973



Kissen
(Leder)
(mit Abnäher
und Kappnaht)
60 x 60
973

Kissen
(mit Abnäher)
50 x 50
972

Kissen
(Spitzkissen)
60 x 40
967

Kissen
mit dekorativer
Kettelnaht
60 x 40
925

Kissen
Stoff: Biese
Leder:
wahlweise Biese
oder offenkantig
60 x 40
975

Kissen
offenkantig
mit Nieten
(nur in Leder)
60 x 40
978

*** EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.**

Mögliche Stellkombinationen



- Typ 26M
- Typ 258



- Typ 297
- Typ 97M

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger

Gebrauch der Rücken- und Armteilfunktion

1. Verstellen der Rückenschräge:
Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu).



2. Dann nach hinten bis zur Nullstellung abklappen und anschließend nach innen in die gewünschte Position einrasten.



Für die Verstellung der Armteilschräge können Sie auf die gleiche Weise verfahren.

ACHTUNG!
SETZEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKEN ODER ARMTEIL, ES SEI DENN,
DIESE BEFINDEN SICH IN DER UNTERSTEN POSITION.



Akito kann ohne Einsatz von Verbindern zur Eckgruppe zusammengestellt werden.

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger

Motorische Sitzverstellung

1. Schließen Sie das am Sofa befestigte Kabel A an den mitgelieferten Trafo an und stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
2. Durch das Betätigen der Schaltknöpfe B und C am Funkhandsender kann der Sitz stufenlos nach rechts und links gefahren werden.

Bei Typen mit manueller Verstellmöglichkeit kann das Sitzpolster von Hand in Pfeilrichtung hin- und hergeschoben werden.



Um Gebrauchsspuren am Bezugsmaterial zu vermeiden, sollte der Sitz möglichst nur dann verstellt werden, wenn Rücken und Armteil hochgeklappt sind (ähnl. Abb. oben).



Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Kurzanleitung

Zur Inbetriebnahme des Handsenders muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:



Drücken Sie gleichzeitig
die Tasten **A** und **B**
und halten Sie
diese für mindestens 3 Sekunden gedrückt.



Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.

Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb.
Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.

modell 1047

design by kurt beier & kati quinger

FUNKI - So funktionierts !!!



1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.

2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Haut falten, Schürfungen usw.

2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.

3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).

4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet !!

Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung finden Sie in unserer Broschüre „ Lederinformation Naturleder / Anilinleder“.

Allgemeine Pflegehinweise

Grundsätzliches
Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub" zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltspflege
Um ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322

e-mail: info@lederzentrum.de